Mit Staba R1 können die aus dem technischen ABC gebauten Fahrzeugmodelle gummibereift werden. Inhalt: 4 gummibereifie Räder Kartongröße: 22,5x6,2x2 cm "Staba", Modell R 1 Autoräderkasten







Modell R 2

D'A





Zur weiteren Vervollständigung des technischen ABC und in Ergänzung des Autoräderkastens R.1. wurde dieser kleine Fasten geschaffen. "Staba", Modell R 2 Traktorräderkasten Inhalt: 2 gummibereifte große Räder Kartongröße: 23×12×2.2 cm

Mit diesem kleinsten Staba-Baukasten können schon 5 bis 6 jährige Kinder anhand von Vorlagen kleine

Überwältigend sind die Erfindungen und Fortschritte der

man Maschinen und Fahrzeuge baut und antreibt. Die in das Wunderland der lechnik einführen, tuch zeigen wie

> gehen, oder Ihr benötigt zusätzlich welche für Eure eigenen sicht und Ordnung. Falls Euch einmal Bauteile verloren richtung für die vernickelten Bänder und Winkel gibt Über

illustriertes Vorlagenbuch bei, tine patentierte tinsteckvor ledem Staba-Kasten liegt ein gut ausgearbeitetes und reich ihnen ein modernes und formschönes Aussehen zu geben. iunktionierender Modelle, sondern ermöglichen Euch auch Bauteile gewährleisten nicht nur den Bau einwandfrei Fortschritten der Technik angepaßt, indem sie Euch spielend Die Staba-Metallbaukästen haben sich besonders den

"Staba", Modell R 3 Universal-Räderbaukasten

waltenden Gesetze der Natur.

ngenieure und Techniker erforschen immer weiter die ewig Waschinen, Fahrzeuge und Flugzeuge entstehen und unsere fechnik in unserer Zeit, immer neue, moderne Bauten, Ciebe Staba=Iveunde!

"Staba", Modell Liliput

Kartongröße: 19,5 x 13,5 x 2,3 cm nhalt: 75 Teile und Modellvorlage

Modell Liliput DM

Ein gut ausgearbeitetes Vorlagenbuch bietet viel Anregung und kilft beim Der Staba-Grundbaukasten Modell A ist bereits mit einer größeren Anzahl Inhalt: 155 Teile und 1 Modellvorlagebuch Kartongröße: 37×28×2,8 cm bieten, seine technischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. rschiedenartiger Bauteile ausgerüstet, die dem jungen Bastler Gelegenheit



Staba", Modell A



Modell A 10.05

"Staba", Modell B

Stabb Abdell B in der eine Egdezungsbassen und ist in Verbindung mit dem Grundsbudderen A zu benüten. Genföll viede neue Bistellich, wo-durch weit auflängeren und bestindt einvordirie Möglelle zu besticht einvordirie Möglelle zu bestich sein dan Stagelle und sein der Stagelle zu besticht einvordirie Möglelle zu bestich Dies Bauen mit den Kasten A und B setz schon eine gewisse nebnäche Begabbung vorus. Index: 92 Telle und I Medilendespetich Kennegdes: 50:34x28 om De leise Egazumplaten zu mehrnehen ABC ist der Mesilenbatzen Steick Modell C.
Sabet Modell Bit der ein Eigszumplaten und ist in Verlagenigen ist Feind unzemen mit den Krizen A und B beunte, Auch leisenbatzen auf der verlagen der









Modell F DM

31.17





Modell H 1 DM 46.40

Inhalt: 304 Teile und 1 Modellvorlagebuch Kartongröße: 48x32x2.8 cm



rigen Staba-Baukästen

dann wünschen wir Euch viel Erfolg. Fachhandel oder direkt von uns nachbeziehen. Modellentwürfe, so könnt Ihr jedes Einzelteil durch den Solltet Ihr Euch an unserem Preisausschreiben beteiliger



Das tednische ABC vermittelt dem jungen Konstrukteur wertvolles Wissen und wird ein Wegberotter für den späteren Beruf sein.



"Staba", Modell M Telefonbaukasten Modell H 1 Modell H

hh.: 552 Telle u. aim Modelikorlageb. 1120 Teile u. I Modelikorlageb. Modelikorlageb. Modelikorlageb. Santongr: 31x534 cm. Dar Telden but Stab Santongr: 31x534 cm. Dar Telden but Stab Santongr: 31x534 cm. Dar Telden but Santongr: 31x54 cm. Dar Telden but Santongrin but Modelikorlagebis und Verbaus der Schnadzbrein und Santonaldarein im Benesstellen in Hollen Original-Spredügspein und Verbaus der Santonaldarein im Benesstellen in Hollen Original-Spredügspein und Verbaus der Santonaldarein im Benesstellen in Hollen Original-Spredügspein und Verbaus der Santonaldarein im Benesstellen in Hollen Santonaldarein im Benesstellen im Benesstellen in Hollen Santonaldarein im Benesstellen im Be

Inh., SSD fall auf dan Modellondigsstehnt. Kannsngröße, 40/30:45 ern Dieser Baudenen in den in sich begodinstener Kanner, stell odis keinen Erwitterung des redmidden ASC dazu.
Ein in jeder Hindelt ernängniff ungsverbeitelte Virologsbeuch versetzt selbst den verseichnen Bauter in helle Begobistung beim Arbibik der naturgereitenen und derführigen frichtragen, in letzene und dg. Samliche Fehrerunge entstehen auch in hem Arbibau und in heir Müllen in Henn goden Volchlären.

Die Bautelle können selbstwerstendlich auch in Vereibrindung mit den üb-



DESERVATION OF THE PROPERTY OF



Modell G I und Modell G 2 für 4 Volt Tardeninspenichstreiel G I mit mednandere Schünung für Vor. Rück- und Lenfaut.
G 2mit mednandere Schünung für Vor. und Rücklaut.
Mit dem Geniche G I und G 2 können nicht nur klänte, zurdem auch graßene Modelle wie Ause. Textroen. Etenbahnen. Matdinen aller Art unz. angeschosen werden.

11.98 Modell R 3 DM



3-Gang Schaltgetriebe "Staba" mit Elektromotor, Modell G

Kontongolia III.SZ ze od politika glizika gliz